

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

<b>Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия</b>				
<b>МКБ код на заболяване</b>	<b>Наименование на заболяване</b>	<b>Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително</b>	<b>Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години</b>	<b>Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>V18.0</b>	Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>V18.1</b>	Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>V18.2</b>	Хроничен вирусен хепатит С	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>B67.0</b>	Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>B67.1</b>	Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>B67.3</b>	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus	<b>16</b>	<b>16</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>B67.5</b>	Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>B67.6</b>	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis	<b>16</b>	<b>16</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.0</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, мамила и ареола		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.1</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, централна част на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.2</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен вътрешен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.3</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен вътрешен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.4</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен външен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.5</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен външен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.6</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, аксиларно удължение на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.8</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C50.9</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, неуточнена част		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>C54.1</b>	Злокачествено новообразувание на тялото на матката, ендометриум		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C61</b>	Злокачествено новообразувание на простатата		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>C64</b>	Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче		<b>12</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D18.0</b>	Хемангиом с каквато и да е локализация	<b>17, 35, 56</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>D25.0</b>	Субмукозен лейомиом на матката		<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D25.1</b>	Интрамурален лейомиом на матката		<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D25.2</b>	Субсерозен лейомиом на матката		<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D50.0</b>	Желязонеодоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)	<b>17, 24, 51</b>	<b>00, 06, 24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>D56.1</b>	Бета таласемия	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D58.9</b>	Наследствена хемолитична анемия, неуточнена	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D59.1</b>	Други автоимунни хемолитични анемии	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D59.5</b>	Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli]	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D61.0</b>	Конституционна апластична анемия	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D61.3</b>	Идиопатична апластична анемия	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D64.0</b>	Наследствена сидеробластна анемия	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D64.4</b>	Конгенитална дизеритропоетична анемия	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D66</b>	Вроден дефицит на фактор VIII	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D67</b>	Вроден дефицит на фактор IX	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D68.0</b>	Болест на von Willebrand	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D68.2</b>	Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D69.1</b>	Качествени дефекти на тромбоцитите, Болест на Glanzmann	<b>24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D69.3</b>	Идиопатична тромбоцитопенична пурпура	<b>17*, 24, 51</b>	<b>24</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.0</b>	Наследствена хипогамаглобулинемия	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.1</b>	Нефамилна хипогамаглобулинемия	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.2</b>	Селективен дефицит на имуноглобулин А [IgA]	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.3</b>	Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.4</b>	Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>D80.5</b>	Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]	<b>45</b>	<b>45</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
D80.6	Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.7	Преходна хипогамаглобулинемия при деца	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.8	Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.9	Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.0	Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.1	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.2	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.3	Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.4	Синдром на Nezelof	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.5	Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.6	Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.7	Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.8	Други комбинирани имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.9	Комбиниран имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.0	Синдром на Wiskott-Aldrich	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.1	Синдром на Di George	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.2	Имунодефицит с къси крайници	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.3	Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.4	Синдром на хиперимуноглобулин Е [IgE]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.8	Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.9	Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.0	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.1	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.2	Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.8	Други обикновени променливи имунодефицитни състояния	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.9	Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.0	Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
D84.1	Дефекти в системата на комплемента	02, 45	02, 45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.8	Други уточнени имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.9	Имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.0	Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.1	Вроден хипотиреоидизъм без гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.2	Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.3	Постинфекциозен хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.4	Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.8	Други уточнени видове хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E04.0	Нетоксична дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.0	Тиреотоксикоза с дифузна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.1	Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.2	Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.3	Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.4	Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.1	Подостър тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.2	Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.3	Автоимунен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.4	Медикаментозен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.5	Други хронични тиреоидити	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.2	Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.3	Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.4	Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.5	Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.9	Инсулинозависим захарен диабет без усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.2	Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.3	Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.4	Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.5	Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
E11.9	Неинсулинозависим захаране диабет, без усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E20.0	Идиопатичен хипопаратиреоидизъм	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E22.0	Акромегалия и хипофизарен гигантизъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E22.1	Хиперпролактинемия		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E22.8	Други хиперфункции на хипофизата	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E23.0	Хипопитуитаризъм	17, 34, 53	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E23.2	Безвкусен диабет	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E24.0	Синдром на Кушинг с хипофизарен произход	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E24.3	Ектопичен АСТН синдром	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E27.1	Първична недостатъчност на кората на надбъбреците	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E55.0	Рахит, активен	05, 17, 34		обр. М3 - НЗОК № 5
E70.0	Класическа фенилкетонурия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E71.1	Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига, Пропионова ацидемия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E72.2	Разстройства в метаболитния цикъл на уреята	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E74.0	Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E75.2	Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип С)	11, 17, 34, 53	10, 11, 24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E76.1	Мукополизахаридоза, тип II	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E76.2	Други мукополизахаридози	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E78.0	Чиста (фамилна) хиперхолестеролемия	05, 08, 34, 35	05, 08,00	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E83.0	Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)	17, 52	03, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E83.3	Разстройства на обмяната на фосфора	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.0	Кистозна фиброза с белодробни прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.1	Кистозна фиброза с чревни прояви	19, 36, 52	03, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.8	Кистозна фиброза с други прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E85.1	Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.2	Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.3	Следпроцедурен хипопитуитаризъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.4	Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчиците		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
F20.0	Параноидна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.1	Хебефренна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.5	Резидуална шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.6	Обикновена шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.0	Шизоафективни разстройства, маниен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.1	Шизоафективни разстройства, депресивен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.2	Шизоафективни разстройства, смесен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F30.0	Хипомания	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F30.1	Мания без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.0	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.1	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.2	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.3	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.4	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.5	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.6	Биполарно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.7	Биполарно афективно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.0	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.1	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.2	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.3	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.4	Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F41.0	Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F41.1	Генерализирана тревожност	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F42.0	Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>F42.1</b>	Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F42.2</b>	Обсесивно-компулсивно разстройство, смесени натрапливи мисли и действия	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F42.8</b>	Други обсесивно-компулсивни разстройства	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F84.0</b>	Детски аутизъм	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F84.1</b>	Атипичен аутизъм	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F84.3</b>	Друго дезинтегративно разстройство в детството	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F84.4</b>	Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F84.8</b>	Други генерализирани разстройства в развитието	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F90.0</b>	Нарушение на активността и вниманието	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F90.1</b>	Хиперкинетично разстройство на поведението	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F90.9</b>	Хиперкинетично разстройство, неуточнено	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F93.0</b>	Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>F93.2</b>	Разстройство със социална тревожност в детството	<b>38</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G10</b>	Болест на Huntington		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G12.0</b>	Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman]	<b>10, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G12.1</b>	Други наследствени спинални мускулни атрофии	<b>10, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G20</b>	Болест на Паркинсон		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G24.3</b>	Спастична крива шия		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G24.4</b>	Идиопатична орофациална дистония		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G24.5</b>	Блефароспазъм		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G30.0</b>	Ранна болест на Алцхаймер		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G30.1</b>	Късна болест на Алцхаймер		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G30.8</b>	Други форми на болестта на Алцхаймер		<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G35</b>	Множествена склероза	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G40.6</b>	Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G40.7</b>	Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G54.0</b>	Увреждания на брахиалния плексус	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G54.1</b>	Увреждания на лумбо-сакралния плексус	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G54.2</b>	Увреждания на шийните коренчета, неклассифицирани другаде	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5

1	2	3	4	5
<b>G54.3</b>	Увреждания на гръдните коренчета, неклассифицирани другаде	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G54.4</b>	Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, неклассифицирани другаде	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G54.5</b>	Невралгична амиотрофия	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G54.6</b>	Фантомен синдром на крайник с болка	<b>10, 17, 54</b>	<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>G63.2</b>	Диабетна полиневропатия	<b>05, 17, 34</b>	<b>00, 05, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G70.0</b>	Myasthenia gravis	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G71.0</b>	Мускулна дистрофия	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G71.1</b>	Миотонични увреждания	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G71.2</b>	Вродени миопатии	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G71.9</b>	Първично мускулно увреждане, неуточнено	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.0</b>	Спастична церебрална парализа	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.1</b>	Спастична диплегия	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.2</b>	Детска хемиплегия	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.3</b>	Дискинетична церебрална парализа	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.4</b>	Атактична церебрална парализа	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G80.8</b>	Друга детска церебрална парализа	<b>10, 17, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>G95.0</b>	Сирингомиелия и сирингобулбия	<b>10, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H16.0</b>	Язва на роговицата	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H16.1</b>	Други повърхностни кератити без конюнктивит	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H16.2</b>	Кератоконюнктивит	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H16.3</b>	Интерстициален и дълбок кератит	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H16.4</b>	Неоваскуларизация на роговицата	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H20.1</b>	Хроничен иридоциклит	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H20.8</b>	Други иридоциклити	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H30.0</b>	Огнищно хориоретинално възпаление	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H30.1</b>	Дисеминирано хориоретинално възпаление	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H30.2</b>	Заден циклит	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H30.8</b>	Други хориоретинални възпаления	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H34.8</b>	Ретинална венозна оклузия	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H35.3</b>	Дегенерация на макулата и задния полюс	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>H36.0</b>	Диабетна ретинопатия	<b>05, 17, 34</b>	<b>00, 05, 15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>H40.0</b>	Суспектна глаукома	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А



1	2	3	4	5
H40.1	Първична глаукома с отворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.2	Първична глаукома със затворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.5	Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.6	Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I10	Есенциална [първична] хипертония	00, 08*, 35*	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I11.0	Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I11.9	Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I12.0	Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I12.9	Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I13.0	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I13.1	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I13.2	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I20.0	Нестабилна стенокардия		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I20.1	Стенокардия с документиран спазъм		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I20.8	Други видове стенокардия		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I20.9	Стенокардия, неуточнена		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I25.5	Ишемична кардиомиопатия	08, 35	08,00	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I26.0	Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце	08, 35	08, 19**	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I26.9	Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце	08, 35	08, 19**	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I27.0	Първична белодробна хипертония	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I44.2	Атриовентрикуларен блок, пълен	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I45.6	Синдром на преждевременно възбуждане	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I47.1	Надкамерна тахикардия	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I48	Предсърдно мъждене и трептене	08, 35	08,00	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I49.5	Синдром на болния синусов възел	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I50.0	Застойна сърдечна недостатъчност	08, 35	08,00	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I50.1	Левокамерна недостатъчност	08, 35	08,00	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
I69.0	Последици от субарахноидален кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.1	Последици от вътремозъчен кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.2	Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.3	Последици от мозъчен инфаркт		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.4	Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.8	Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I73.1	Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.0	Емболия и тромбоза на абдоминална аорта		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.2	Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.3	Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.0	Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници		00, 25*, 31*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.1	Флебит и тромбофлебит на феморална вена		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.2	Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.8	Флебит и тромбофлебит с друга локализация		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J44.8	Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест	17, 19, 36	06, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J45.0	Астма с преобладаващ алергичен компонент	02, 17, 33, 36	02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J45.1	Неалергична астма	02, 17, 33, 36	02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J84.1	Други интерстициални белодробни болести с фиброза /идиопатична белодробна фиброза/		02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K20	Езофагит	00, 03, 17, 52	00, 03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K21.0	Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит	03, 17, 52	03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K25.7	Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K26.7	Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K50.0	Болест на Crohn на тънкото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K50.1	Болест на Crohn на дебелото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.0	Улцерозен (хроничен) ентероколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.1	Улцерозен (хроничен) илеоколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.2	Улцерозен (хроничен) проктит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.3	Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>K51.4</b>	Псевдополипоза на колона	<b>03, 17, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K51.5</b>	Мукозен проктоколит	<b>03, 17, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K51.8</b>	Други улцерозни колити	<b>03, 17, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K51.9</b>	Улцерозен колит, неуточнен	<b>03, 17, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K52.2</b>	Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит	<b>17, 52</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K74.0</b>	Фиброза на черния дроб	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K74.3</b>	Първична билиарна цироза	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K74.4</b>	Вторична билиарна цироза	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K74.5</b>	Билиарна цироза, неуточнена	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K74.6</b>	Друга и неуточнена цироза на черния дроб	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K75.4</b>	Автоимунен хепатит	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>K90.0</b>	Цьолиакия	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.0</b>	Пемфигус вулгарис	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.1</b>	Пемфигус вегетанс	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.2</b>	Пемфигус фолиацеус	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.3</b>	Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.4</b>	Пемфигус еритематозус	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.5</b>	Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L10.8</b>	Други видове пемфигус	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L40.0</b>	Псориазис вулгарис	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L40.1</b>	Генерализиран пустулозен псориазис	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>L73.2</b>	Гноен хидраденит	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M05.0</b>	Синдром на Felty		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M05.1</b>	Ревматоидна болест със засягане на белия дроб		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M05.2</b>	Ревматоиден васкулит		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M05.3</b>	Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M05.8</b>	Други серопозитивни ревматоидни артрити		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M07.1</b>	Инвалидиращ артрит		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M07.2</b>	Псориатичен спондилит		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>M07.3</b>	Други псориатични артропатии		<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.0</b>	Юношески ревматоиден артрит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.1</b>	Юношески анкилозиращ спондилит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.2</b>	Юношески артрит със системно начало	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.3</b>	Юношески полиартрит (серонегативен)	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.4</b>	Юношески пауциартикуларен артрит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M08.8</b>	Други юношески артрити	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M30.0</b>	Възлест полиартериит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M31.3</b>	Грануломатоза на Wegener	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M32.0</b>	Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M32.1</b>	Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M32.8</b>	Други форми на дисеминиран lupus erythematodes	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M33.0</b>	Ювенилен дерматомиозит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M33.1</b>	Други дерматомиозити	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M33.2</b>	Полимиозит	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M34.0</b>	Прогресивна системна склероза	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M34.1</b>	Синдром CR(E)ST	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M34.2</b>	Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M34.8</b>	Други форми на системна склероза	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.0</b>	Анкилозиращ спондилит, Множествено засягане на гръбначния стълб	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.1</b>	Анкилозиращ спондилит, Окципито-атланто-аксисен отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.2</b>	Анкилозиращ спондилит, Шийна област	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.3</b>	Анкилозиращ спондилит, Шийногръден отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.4</b>	Анкилозиращ спондилит, Гръден отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.5</b>	Анкилозиращ спондилит, Гръднопоясен отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.6</b>	Анкилозиращ спондилит, Поясен отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.7</b>	Анкилозиращ спондилит, Пояснокръстен отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M45.8</b>	Анкилозиращ спондилит, Кръстен и кръстноопашен отдел	<b>20, 39</b>	<b>20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>M80.0</b>	Остеопороза с патологична фрактура след менопауза		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.1</b>	Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.2</b>	Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.3</b>	Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.4</b>	Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.5</b>	Идиопатична остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.8</b>	Друга остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.0</b>	Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.1</b>	Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.2</b>	Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.3</b>	Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.4</b>	Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.5</b>	Идиопатична остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.6</b>	Локализирана остеопороза [Lequesne] без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.8</b>	Други остеопорози без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.1</b>	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.2</b>	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.3</b>	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.4</b>	Дифузен ендокапиарен пролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.5</b>	Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.6</b>	Болест на плътните отлагания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.7</b>	Дифузен полулумен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.8</b>	Други изменения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.0</b>	Незначителни гломерулни нарушения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.1</b>	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.2</b>	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.3</b>	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.4</b>	Дифузен ендокапиарен пролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>N03.5</b>	Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.6</b>	Болест на плътните отлагания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.7</b>	Дифузен полулунен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.8</b>	Други изменения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.0</b>	Незначителни гломерулни нарушения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.1</b>	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.2</b>	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.3</b>	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.4</b>	Дифузен ендокapiaрен пролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.5</b>	Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.6</b>	Болест на плътните отлагания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.7</b>	Дифузен полулунен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N04.8</b>	Други изменения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N08.2</b>	Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N08.3</b>	Гломерулни увреждания при захарен диабет (Е10—Е14† с общ четвърти знак .2)	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N08.4</b>	Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N08.5</b>	Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N10</b>	Остър тубулоинтерстициален нефрит	<b>00, 11, 17, 53</b>	<b>00, 06, 11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5
<b>N11.0</b>	Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N11.1</b>	Хроничен обструктивен пиелонефрит	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N11.8</b>	Други хронични тубулоинтерстициални нефрити	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N18.0</b>	Терминален стадий на бъбречна болест	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N18.8</b>	Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N31.0</b>	Незатормозен неврогенен пикочен мехур, неклассифициран другаде	<b>10, 54</b>	<b>01, 10, 22</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N31.1</b>	Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, неклассифициран другаде	<b>10, 54</b>	<b>01, 10, 22</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N31.2</b>	Неврогенна слабост на пикочния мехур, неклассифицирана другаде	<b>10, 54</b>	<b>01, 10, 22</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N31.8</b>	Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур	<b>10, 54</b>	<b>01, 10, 22</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N40</b>	Хиперплазия на простатата		<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>N80.0</b>	Ендометриоза на матката	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.1</b>	Ендометриоза на яйчника	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.2</b>	Ендометриоза на маточната тръба	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.3</b>	Ендометриоза на тазовия перитонеум	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.4</b>	Ендометриоза на ректовагиналният септум и на вагината	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.5</b>	Ендометриоза на червата	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.6</b>	Ендометриоза на кожен цикатрикс	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N80.8</b>	Друга ендометриоза	<b>01</b>	<b>01</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>P07.0</b>	Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)	<b>56</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>P07.1</b>	Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 – 2499 г)	<b>56</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>P27.1</b>	Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период	<b>36, 56</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q07.0</b>	Синдром на Arnold-Chiari	<b>10, 54</b>	<b>10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q20.0</b>	Общ артериален трункус	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q20.1</b>	Удвоен изходен отвор на дясната камера	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q20.3</b>	Дискордантно свързване на камерите с артериите	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q20.4</b>	Удвоен камерен входен отвор	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q21.0</b>	Междукамерен септален дефект	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q21.2</b>	Предсърднокамерен септален дефект	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q21.3</b>	Тетралогия на Fallot	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q21.4</b>	Аорто-пулмонален септален дефект	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q21.8</b>	Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q22.6</b>	Синдром на хипопластичното дясно сърце	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q23.0</b>	Вродена стеноза на аортната клапа	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q25.0</b>	Отворен ductus arteriosus	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q25.1</b>	Коарктация на аортата	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q25.5</b>	Атрезия на белодробната артерия	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q26.2</b>	Тотално аномално вливане на белодробните вени	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q26.3</b>	Частично аномално вливане на белодробните вени	<b>35</b>		обр. М3 - НЗОК № 5
<b>Q81.0</b>	Епидермолизис булоза симплекс	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q81.1</b>	Епидермолизис булоза леталис	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q81.2</b>	Епидермолизис булоза дистрофика	<b>04</b>	<b>04</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q85.1</b>	Туберозна склероза	<b>54</b>	<b>10, 11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>Q87.1</b>	Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.0</b>	Синдром на Turner, кариотип 45,X	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.1</b>	Синдром на Turner, кариотип 46,X iso (Xq)	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.2</b>	Синдром на Turner, кариотип 46,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.3</b>	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/46, XX или XY	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.4</b>	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.8</b>	Други варианти на синдрома на Turner	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.2</b>	Грижа за илеостома	<b>25, 50</b>	<b>00, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.3</b>	Грижа за колостома	<b>25, 50</b>	<b>00, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.5</b>	Грижа за цистостома	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.6</b>	Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z46.6</b>	Проба и нагласяне на приспособление за отделяне на урина (във връзка с диагнози Q64.1 „Екстрофия на пикочния мехур“ и Q76.0 „Spina bifida occulta“)	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z90.4</b>	Придобита липса на други части от храносмилателния тракт	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.0</b>	Наличие на трансплантиран бъбрек	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.1</b>	Наличие на трансплантирано сърце	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.2</b>	Наличие на трансплантиран бял дроб	<b>19, 36</b>	<b>19</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.3</b>	Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб	<b>08, 19, 35, 36</b>	<b>08, 19</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.4</b>	Наличие на трансплантиран черен дроб	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А



1	2	3	4	5
Z94.8	Наличие на други трансплантирани органи и тъкани	03, 24, 51, 52	03, 24	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А

Забележки:

\* За D69.3 "Идиопатична тромбоцитопенична пурпура" - при липса на специалисти "Детска клинична хематология и онкология" или "Клинична хематология", лечението да може да се назначава и от специалист "Педиатрия" с опит в съответната област.

\*\* За ЗОЛ с диагнози I26.0 "Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце" и I26.9 "Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце" до 1 месец след дехоспитализация от клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия, се допуска първоначалното назначаване на антикоагулантната терапия да се осъществява от специалист по "Пневмология и фтизиатрия" от ЛЗ за БП.

**За Националната здравно-осигурителна каса:**

**Председател на НС на НЗОК:**

Жени Начева

**Членове на Надзорния съвет на НЗОК:**

д-р Бойко Пенков

Галя Димитрова

Росица Велкова

д-р Иван Кокалов

Теодор Василев

Григор Димитров

Оля Василева

Андрей Дамянов

**Управител на НЗОК:**

д-р Дечо Дечев

Съгласувал:

**За Българския лекарски съюз:**

**Председател на УС на БЛС:**

д-р Иван Маджаров

проф. д-р Николай Габровски

д-р Николай Брънзалов

д-р Стоян Борисов

д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Христо Шивачев

д-р Нели Нешева

д-р Роза Анева

д-р Гергана Николова

д-р Александър Заимов

**Министър на здравеопазването:**

Кирил Ананиев