

ПРОТОКОЛ

от

проведена среща на експертно ниво между представителите на НЗОК и БЛС по

НРД за МД 2015 г. – КП по УРОЛОГИЯ

23.10.2014 г.

На срещата присъстваха:

1. Проф. Петър Панчев

2. Доц. Николай Колев

3. Д-р Жан Читалов

4. Проф. Александър Хинев

НЗОК предлага:

1. При разглеждане на предложения за нови дейности или за самостоятелно отделяне на дейности, вносителите на предложения да посочват къде ще се извършва дейността, необходимата професионална квалификация, остойностяване на дейността по икономически елементи, какви ще са очакваните здравни резултати и икономическата ефективност, като без да има необходимите информация и данни предложенията не би следвало да се приемат – дейности, касаещи основния пакет или диагностично-лечебните алгоритми в действащи пътеки, КПр и Пр.
2. Всички предложения, които касаят нарастване на разходите би следвало да се коментират за приемане и само в случай, че съществуват съответните финансови възможности.
3. НЗОК заплаща основен пакет дейности и включването на все повече дейности води до „раздуване на този пакет” и автоматично води до липса на гарантиране и недостатъчно финансиране.
4. Предложения за обеми и цени не се обсъждат в рамките на заседанията на тази работна група. те да бъдат внасяни официално в ЦУ на НЗОК.
5. Не се приема включването на нови позиции за скъпоструващи медицински изделия, за които НЗОК не заплаща, в ДЛА на КП – предлагаме включването на тези позиции да се разгледа от НС и УС.

При различия в становищата на БЛС и НЗОК по време на преговорите за НРД за МД за 2015 на експертно ниво, въпросите се решават от НС на НЗОК и БЛС.

КП №/ КПр №	Предложения по КП/ КПр/ Пр	Становище на НЗОК	Становище на БЛС	За решение от НС на НЗОК и УС на БЛС
КП №70	Към ДЛА да се въведе текста: - „Непосредствено след операцията (но не по-късно от 24-я час) е препоръчителна еднократна интравезикална инстилация на химиотерапевтичен агент за локално приложение. Тази процедура е контраиндицирана в случаите на палиативна трансуретрална резекция, при явна или предполагаема перфорация на пикочния мехур, или при профузна хематурия, налагаща промивки.“	да	да	
КП №70	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“ Отпада текстът за използване на хемостатична гъба за овладяване на кръвотечение	да	да	
КП №71	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №71	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия Отпада анестезиологичният лист.	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително	да	да
КП №71	Да се намали минималният болничен престой от 12 на 7 дни	да	да	
КП №72	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №72	Отпада анестезиологичният лист.	да	да	да
КП №73	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №73	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително	да	да
КП №76	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №76	Отпада код *56.1 Уретерна меатотомия Код *56.2 Уретеротомия се отчита задължително с код *56.31 Уретероскопия	да	да	
КП №77	Към ДЛА да се въведе текста: „С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №77	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за	Не, за роботасистираната		да

	лапароскопска и роботасистирана хирургия	хирургия ще бъде обсъдено допълнително		
КП №78	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №78	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително	да	да
КП №79	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №79	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително	да	да
КП №80	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително	да	да
КП №80	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №80	1.Отпада код *57.49 Друга трансуретрална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на пикочен мехур 2.Добавя се код 57.59	да	да	
КП №81	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №81	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	не	да	да
КП №82	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №82	Да се включат кодове за реконструктивни операции при деца и възрастни с DSD или проф. Хинев - да се създаде НОВА КП за Реконструктивни операции при Diseases of Sexual Development (DSD) – група от вродени патологични състояния, свързани с различни по степен на тежест отклонения в половото развитие на детето (интерсексуални състояния)	Не, да се обсъди с педиатри и детски хирурзи	да	да
КП №83	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №83	Код 58.6 Дилатация на уретра задължително се отчита с код 58.5	да	да	
КП	1.Отпада код 57.92 дилатация на шийката на пикочния мехур	да	да	

№83	2.Отпада код 60.95 трансуретрална балонна дилатация на простатната част на уретрата 3.Отпада код 60.96			
КП №84	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №85	Да се допълни и коригира изискването за МБП: Минимален болничен престой при лапароскопски <u>и ендоскопски</u> процедури – 4 дни; Намалява се МБП при лапароскопски <u>и ендоскопски</u> процедури от 4 на 3 дни	Да	Да	
КП №85	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №85	Следните процедури са със среден обем и сложност. Код *55.39 Друга локална деструкция или ексцизия на бъбречна лезия или тъкансе премества в КП №86	да	да	
КП №86	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №86	Включва се код *55.39 Друга локална деструкция или ексцизия на бъбречна лезия или тъкан – от КП 85	да	да	
КП №87	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП №87	Да се намали минималният болничен престой от 7 на 4 дни.	да	да	
КП №87	Към табл. Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение да се добави: „Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия	Не, за роботасистираната хирургия ще бъде обсъдено допълнително		да
КП №88	Към ДЛА да се въведе текста: „ С цел профилактика на стриктури на уретрата е препоръчително след ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва емулсия, съдържаща lidocaine и dexamethasone“	да	да	
КП № 88	Да се намали минималният болничен престой от 5 на 4 дни.	да	да	

Протоколът съдържа : 5 /пет/ броя страници.

Дата 23.10.2014 г.

За НЗОК:

За БЛС:

1.Д-р Страшимир Генов

1.Д-р Мариета Райкова

2.Д-р Искра Кюркчиева

2.Светла Иванова

3.Д-р Росица Войнова

3.

4. д-р Томаз Емиров

5. Алена Узункова